

YZC ASANSÖR SAN TİC LTD ŞTİ

TARİH:

SAYIN;

FİYAT TEKLİFİ VE TEKNİK ŞARTNAME

1	ASANSÖRÜN CİNSİ	
2	ASANSÖRÜN SINIFI	
3	ASANSÖR HIZ	
4	MAKİNE DAİRESİ	
5	MAKİNE - MOTOR	
6	TAŞIMA KAPASİTESİ	
7	KABİN MODELİ	
9	KABİN TABAN	
10	KAT VE DURAK ADEDİ	
11	KAT KAPILARI	
12	SEYİR MESAFESİ	
13	ASKI DÜZENİ	
14	KUMANDA PANOSU	
15	FLEKSBİL KABLO	
16	RAYLAR	
17	TAŞIYICI HALATLAR	
18	İÇ KUMANDA BUTONU	
19	DIŞ KUMANDA BUTONU	
20	GARANTİ SÜRESİ	

YZC ASANSÖR SAN TİC LTD ŞTİ

21	GARANTİ ŞARTLARI	Aylık periyodik bakım ücreti mukabilinde tarafımızdan yapılacak, aylık periyodik bakımı yapılmayan asansörler garantimiz dışındadır. Doğal afetler, yangınlar, 50 V voltaj değişimi, kasıtlı hatalar ve kullanım hatalarından doğacak arızalar garantimiz dışındadır.
22	HUSUSİ ŞARTLAR	1- Asansörlerin projelendirmek ve belediyeye sunup muayenesi yaptırmak firmamıza aittir. Belediye Harcı ve Yeşil Etiket (Muayene Ücreti) gider masrafları işverene aittir. 2- İnşaata teslim edilen malzemelerin sorumluluğu işverene aittir. 3- Bu teklif name taraflarca kabul olunup imza edildiğinde mukavele olarak aynen geçerlidir. 4- Bu mukaveleden mütevellit her türlü itilafların halinde İSTANBUL Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
23	MONTAJ VE TESLİM	Asansör montajımız iki aşamalı yapılmaktadır. Birinci aşamada kapı - ray, makine - motor montajını, ikinci aşamada ise birinci aşamanın dışındaki tüm montajını içerir. Birinci aşama montajının yapılabilmesi için, müteahhit aşağıdaki işleri yaparak, kuyuyu tarafımıza teslim etmelidir. Asansör kuyu dibi ve üstü, makine daireleri çalışmaları bitmiş olup, kuyu iskeleti yapılmış olmalıdır. 1- İnşaat elektrik enerjisinin gelmiş olması gerekmektedir. 2- Monitörlerimizin, malzemelerini koyabilecekleri kilitlenebilir bir mahallin tarafımıza tahsil edilmek üzere hazır olması gerekmektedir. 3- Birinci aşama montajımız tamamlandıktan sonra asansör kuyusu tarafımızdan inşaat sahibine teslim edilecektir. 4- Kat aralarının sıvası ve boyası tamamlanmalı, kapı kenarları ve duvarların örülmesi, sıvası ve boyası tamamlanmış olması gerekmektedir. 5- Makine dairesine trifaze elektrik enerjisinin gelmiş olması ve şalter grubu ile nihayetlenmiş olması gerekmektedir. 6- Makine dairesindeki tüm çalışmalar bitmiş (sıva, boya, şap) makine dairesi kapı ve kapakları kilitlenebilir durumda, makine dairesi ve kuyu aydınlatmaları yapılmış olmalıdır.

YZC ASANSÖR SAN TİC LTD ŞTİ

	7-Söz konusu işleri inşaat sahibi 15 gün içerisinde tamamlayıp kuyu tarafımıza teslimetmelidir. Bu süre 15 günü aşarsa, geciken süre, asansör teslim süresine ilave edilir. makine dairesinde en az 200 lux şiddetinde bir aydınlatma tesis edilecektir. (EN 81 - 1 Madde 5.9,6.3.6 - Asansör Kuyu ve Makibe dairesi aydınlatması MÜTEAHHİTE AİTTİR.
- FİYAT VE ÖDEME ÖDEME - SÖZLEŞMEDE ALINACAK.	ADET: KG: ÖDEME TÜRÜ: NAKİT/KART: VADE:

Sözleşme Onay Tarihi :

YZC ASANSÖR SAN.TİC.LTD.ŞTİ
YENİKENT MAHALLESİ 666.SOK NO15/ESENYURT/İSTANBUL
ESENYURT/İST

Kaşe/İmza

Kaşe/İmza